

**suva**



# Soufflettes de sécurité

Sommaire des produits

## Pourquoi utiliser des soufflettes de sécurité?

L'utilisation d'air comprimé comporte de nombreux risques d'accidents ou d'atteintes à la santé, dont les plus fréquents sont les blessures aux yeux, les lésions auditives et la pénétration d'air comprimé dans le corps. Remplacez si possible les pistolets de soufflage à air comprimé par des alternatives plus sûres (p. ex. dispositifs d'aspiration, de balayage ou d'essuyage). Si l'emploi de pistolets de soufflage s'avère indispensable, n'utilisez que des soufflettes de sécurité et respectez les mesures de protection requises.

### Objectifs de protection

- Éviter le bruit dangereux pour l'ouïe (max. 85 dBA)
- Empêcher l'air de pénétrer dans le corps à travers des blessures
- Empêcher les blessures dues à la projection de pièces des soufflettes

### Certification

Sont considérées comme soufflettes de sécurité les soufflettes qui répondent aux objectifs de protection susmentionnés. Vous trouverez une liste des produits bénéficiant d'une attestation d'examen de type valide de la Suva à l'adresse [www.suva.ch/attestations](http://www.suva.ch/attestations), mot-clé «soufflette» ou «pistolet de soufflage».

Les objectifs de protection et les exigences de sécurité s'appliquant aux soufflettes de sécurité sont décrits dans le feuillet d'information «Air comprimé: le danger invisible» ([www.suva.ch/44085.f](http://www.suva.ch/44085.f)).

### Exigences de sécurité

- Utilisez des buses à canaux multiples qui subdivisent le jet d'air – elles réduisent sensiblement les bruits liés au soufflage et à l'impact – ou limitez la pression dynamique à 3,5 bars max. avec un détendeur de pression intégré dans la soufflette.
- Tous les composants (buse, tuyau de soufflage, soufflette) doivent être fixés les uns aux autres.

### Bases légales

**LAA, art. 82 al. 1:** L'employeur est tenu de prendre [...] toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

**OPA, art. 24 al. 1:** Des équipements de travail ne peuvent être employés [...] que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger [...] la sécurité et la santé des travailleurs.

**OPA, art. 5 al. 1:** Les mesures d'ordre technique ou organisationnel sont prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle (EPI). Le port de protecteurs d'ouïe ne peut par conséquent légitimer l'utilisation de pistolets de soufflage bruyants.

Remplacez les buses monotrou ou venturi bruyantes par des soufflettes de sécurité:



Buse venturi bruyante



Pistolet de soufflage avec buse monotrou bruyante (> 3,5 bars)



Pistolet de soufflage manipulé (scié)

# Soufflettes de sécurité bénéficiant d'une attestation d'examen de type valide de la Suva

## **SILVENT, soufflette avec micro-buse inox 007-MJ4**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Suède  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7109/1 (d, f, e)



## **SILVENT, soufflette avec buse plate 59002W**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Suède  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7118/1 (d, f, e)



## **SILVENT, soufflette avec buse PEEK 007-P**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Suède  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7119/1 (d, f, e)



## **SILVENT, soufflette Pro One avec buse inoxydable**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Suède  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7147/1 (d, f, e)



## **CEJN, soufflette 1/4" 90 Star-Tip 11-208-3100, tube fixe**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 6411/4 (d)



**CEJN, soufflette ¼" 90 Star-Tip 11-208-3200,  
tube amovible**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 6412/4 (d)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec silencieux  
11-210-9952S**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 7158 (d)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec silencieux  
11-210-9965S**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 7159 (d)



**CEJN, soufflette 90 mm coudée, 0714 921 2  
(buse à canaux multiples)**

Würth AG  
Dornwydenweg 11  
CH-4144 Arlesheim  
[eshop.wuerth-ag.ch](http://eshop.wuerth-ag.ch)  
Attestation n° 6873/2 (d)



**CEJN, tube 100 Star-Tip [M14x1] 11-208-3215**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n°6413/4 (d)



**CEJN, capuchon de tube 300 Star-Tip [M14x1]**

**11-208-3219**

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)

Attestation n° 6414/4 (d)



**CEJN, tube d'extension 500 Star-Tip [M14x1]**

**11-208-3220**

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)

Attestation n° 6415/4 (d)



**CEJN, embout silencieux 11-208-9952**

Cejn AG

Langackerstrasse 35

CH-6330 Cham

[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)

Attestation n° 6416/4 (d)



**+AW+, tête de soufflage rotative D20**

**avec buse silencieuse 1**

+AW+ Maschinen

Hackenrüti 1

CH-6110 Wolhusen

[www.aw-maschinen.ch](http://www.aw-maschinen.ch)

Attestation n° 7181 (d, f, e)



**+AW+, tête de soufflage rotative**

**avec buse silencieuse 2**

+AW+ Maschinen

Hackenrüti 1

CH-6110 Wolhusen

[www.aw-maschinen.ch](http://www.aw-maschinen.ch)

Attestation n° 7182 (d, f, e)



**AIGNEP, soufflette avec buse à canaux multiples, série 364**

AIGNEP AG  
Industriestrasse 22a  
CH-2545 Selzach  
[www.aignep.com](http://www.aignep.com)  
Attestation n° 7221 (d, f)



**AMPLA, soufflette Tucano Blow, 3,5 bars**

Ampla Rev Milano S.r.l.  
Strada p. Cascina Restelli 12  
IT-20886 Aicurzio Italie  
[www.ampla.it](http://www.ampla.it)  
Attestation n° 7021/1 (d, e)



**AMPLA, soufflette Tucano L 130 Silenced, 6,0 bars**

Ampla Rev Milano S.r.l.  
Strada p. Cascina Restelli 12  
IT-20886 Aicurzio Italie  
[www.ampla.it](http://www.ampla.it)  
Attestation n° 7022/1 (d, e)



**AMPLA, soufflette Tucano Blow Silenced, 3,5 bars**

Ampla Rev Milano S.r.l.  
Strada p. Cascina Restelli 12  
IT-20886 Aicurzio Italie  
[www.ampla.it](http://www.ampla.it)  
Attestation n° 7023/1 (d, e)



**AMPLA, soufflette Tucano Blow Silenced, 6,0 bars**

Ampla Rev Milano S.r.l.  
Strada p. Cascina Restelli 12  
IT-20886 Aicurzio Italie  
[www.ampla.it](http://www.ampla.it)  
Attestation n° 7024/1 (d, e)



**EWO, extension avec embout de buse 470-43**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 6769/3 (d)



**EWO, soufflette avec extension et  
buse safetystar 269.82**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 7084/1 (d, e)



**EWO, soufflette avec buse de sécurité blowstar 269.83**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 7085/1 (d, e)



**EWO, soufflette avec buse monotrou 1,5 mm et  
limiteur de pression intégré 3,5 bars, type 269.84**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 7086/1 (d)



**EWO, soufflette plastique, dosable,  
type 470.43/470.53/470.55/470.56/470.57**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 6389/4 (d)



**EWO, soufflette aluminium, type 269.430/399/  
269.530/395/269.531/396/269.532/397/269.533/398**

Ewo Armaturen- und Autogengerätefabrik  
Hessbrühlstrasse 45-47  
DE-70565 Stuttgart Allemagne  
[www.ewo-stuttgart.de](http://www.ewo-stuttgart.de)  
Attestation n° 6390/4 (d)



**WALTHER, pistolet de soufflage à air comprimé 95400 avec réducteur**

Wieland + Oertli AG  
Am Dorfbach 8  
CH-8308 Illnau  
[www.wieland-oertli.ch](http://www.wieland-oertli.ch)  
Attestation n° 6628/3 (d)



**PARKER RECTUS, soufflette AZ 13 avec buse en étoile**

Parker Hannifin Manufacturing  
Daimlerstrasse  
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Allemagne  
[www.parker.com/fr](http://www.parker.com/fr)  
Attestation n° 6877/2 (d)



**Stäubli, soufflette STA 06/SIL/2S3, < 3,5 bars**

Stäubli AG  
Seestrasse 280  
CH-8810 Horgen  
[www.staubli.com/fr-ch](http://www.staubli.com/fr-ch)  
Attestation n° 6373/4 (d, f)



**Stäubli, soufflette STA 06/SIL, > 3,5 bars**

Stäubli AG  
Seestrasse 280  
CH-8810 Horgen  
[www.staubli.com/fr-ch](http://www.staubli.com/fr-ch)  
Attestation n° 6374/5 (d, f)



**Stäubli, soufflette STA 06/MIK/2S3, < 3,5 bars**

Stäubli AG  
Seestrasse 280  
CH-8810 Horgen  
[www.staubli.com/fr-ch](http://www.staubli.com/fr-ch)  
Attestation n° 7187 (d, f)



**HAUSAMMANN soufflette SIPI/BLASTY 38.840**

Ernst Hausammann + Co. AG  
Rautistrasse 19  
8010 Zürich  
[www.hausammann.com/fr/start](http://www.hausammann.com/fr/start)  
Attestation n° 7241 (d)





**HAUSAMMANN soufflette SIPI/BLASTY 40.856 MS**

Ernst Hausammann + Co. AG  
Rautistrasse 19  
8010 Zürich  
[www.hausammann.com/fr/start](http://www.hausammann.com/fr/start)  
Attestation n° 7242 (d)



**HAUSAMMANN soufflette CNA 40.857**

Ernst Hausammann + Co. AG  
Rautistrasse 19  
8010 Zürich  
[www.hausammann.com/fr/start](http://www.hausammann.com/fr/start)  
Attestation n° 7243 (d)



**PARKER soufflette AN13S\_04 avec buse à canaux multiples**

Parker Hannifin Manufacturing  
Daimlerstrasse 7  
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Allemagne  
[www.parker.com/fr](http://www.parker.com/fr)  
Attestation n° 7244 (d, e)



**CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux 11-208-0952**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 7248 (d, f, e)



**CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux 12-020-1025**

Würth AG  
Dornwydenweg 11  
CH-4144 Arlesheim  
[www.eshop.wuerth-ag.ch](http://www.eshop.wuerth-ag.ch)  
Attestation n° 7250 (d, f, e)



**EXAIR, soufflette BP1296SS**

Eputec Drucklufttechnik GmbH  
Haidenbuchstrasse 1  
DE-86916 Kaufering  
[www.eputec.de](http://www.eputec.de)  
Attestation n° 7252 (d, f, e)



**EXAIR, soufflette BP1210**

Eputec Drucklufttechnik GmbH  
Haidenbuchstrasse 1  
DE-86916 Kaufering  
[www.eputec.de](http://www.eputec.de)  
Attestation n° 7253 (d, f, e)



**EXAIR, soufflette BP1299**

Eputec Drucklufttechnik GmbH  
Haidenbuchstrasse 1  
DE-86916 Kaufering  
[www.eputec.de](http://www.eputec.de)  
Attestation n° 7254 (d, f, e)



**CEJN, soufflette avec tube 90 mm et silencieux  
11-208-0100S**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 7249 (d, f, e)



**CEJN, soufflette Multi-Flow avec Star-Tip 90 mm  
11-210-3215S**

Cejn AG  
Langackerstrasse 35  
CH-6330 Cham  
[www.cejn.com/fr-fr](http://www.cejn.com/fr-fr)  
Attestation n° 7160 (d)



**PARKER, soufflette legris 0654 01 13**

Parker Hannifin Manufacturing France SAS  
1 rue André+Yvonne Meynier  
FR-35069 Rennes  
[www.parker.com/fr](http://www.parker.com/fr)  
Attestation n° 7030/1 (d, e)



**PARKER, soufflette Rectus AK13S**

Parker Hannifin Manufacturing  
Daimlerstrasse  
DE-71735 Eberdingen-Nussdorf Deutschland  
[www.parker.com/fr](http://www.parker.com/fr)  
Attestation n° 7291 (d, e)



**PrevoS1, soufflette 27102 SIL**

Prevost SAS  
15, rue du Pré Faucon - CS 90208  
FR-74940 Annecy  
[www.prevost.fr](http://www.prevost.fr)  
Attestation n° 7293 (d, f, e)



**SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 007-X**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Schweden  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7288 (d, f, e)



**SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 500-X**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Schweden  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7289 (d, f, e)



**SILVENT, soufflette avec buse Multi-Laval 2050-X**

Silvent AB  
Vevgatan 15  
SE-50464 Borås Schweden  
[www.silvent.com/fr](http://www.silvent.com/fr)  
Attestation n° 7290 (d, f, e)



**SMC, soufflette VMG11\*-\*\*-21-X58**

SMC Schweiz AG  
Dorfstrasse 7  
8484 Weisslingen  
[www.smc.eu/fr-ch](http://www.smc.eu/fr-ch)  
Attestation n° 7269/1 (d, f, e)



**TST, soufflette 63100028**

TST Europe AG  
Mettlenstrasse 6  
8472 Seuzach  
[www.tst-europe.com/fr](http://www.tst-europe.com/fr)  
Attestation n° 7270 (d, f, e)



**TST, soufflette 63100038**

TST Europe AG  
Mettlenstrasse 6  
8472 Seuzach  
[www.tst-europe.com/fr](http://www.tst-europe.com/fr)  
Attestation n° 7271 (d, f, e)



**PrevoS1, soufflette ABG 06SIL**

Prevost SAS  
15, rue du Pré Faucon - CS 90208  
FR-74940 Annecy  
[www.prevost.fr](http://www.prevost.fr)  
Attestation n° 7294 (d, f, e)



**PrevoS1, soufflette EBG 07SIL**

Prevost SAS  
15, rue du Pré Faucon - CS 90208  
FR-74940 Annecy  
[www.prevost.fr](http://www.prevost.fr)  
Attestation n° 7295 (d, f, e)



**Informations complémentaires**

- Air comprimé: le danger invisible. Soufflettes et raccords: objectifs de sécurité et solutions. [www.suva.ch/44085.f](http://www.suva.ch/44085.f)
- Exigences relatives aux soufflettes et aux raccords pour air comprimé selon la LSPro. [www.suva.ch/CE13-2.F](http://www.suva.ch/CE13-2.F)