



Document title: Schéma électrique calculateur porte arrière gauche			E17/13	Éclairage de poignée de porte arrière gauche	13L	X157/35	Connecteur électrique éclairage d'ambiance	18E
Code:	Designation:	Position:	E17/23	Éclairage de poignée de porte extérieure, arrière	35L		porte arrière gauche	
A0	Utilisation des schémas électriques	72L	E17/45	Éclairage d'ambiance porte arrière gauche	19L	X30/32	Connecteur électrique distributeur de	9L
A85/3	Serrure de porte arrière gauche	38L	E17/5	Éclaireur d'accès et témoin d'alerte porte arrière	16L		potentiel CAN habitacle (CAN B) B gauche	
A85/3m1	Moteur de verrouillage centralisé porte arrière	37L	E17/57	Éclairage d'ambiance poignée de porte, arrière	22L	X35/3	Connecteur électrique porte arrière gauche	3G
A85/3m4	Moteur sécurité additionnelle de porte arrière	40L	F1/3	Boîte à fusibles montant A côté passager	5L	Z232/16z3	Douille d'extrémité éclairage d'ambiance	21G
A85/3s1	Contacteur pêne porte arrière gauche	38L	F1/3f303	Fusible électrique 303	4L		insert décoratif porte arrière gauche (bleu)	
CAN B	Bus CAN habitacle	9K	LIN B32	LIN éclairage d'ambiance porte arrière gauche	21K; 42K	Z6/77z3	Douille d'extrémité borne 31 éclairage	19G
Code 830	Véhicules Chine, pièces additionnelles	14B	LIN B9	LIN porte arrière gauche	25K		porte arrière gauche	
Code 872	Chauffage de siège à l'arrière	24A	M10/5	Moteur de lève-vitre arrière gauche	45L			
Code 876	Pack éclairage habitacle	13A; 14B	N162	Calculateur éclairage d'ambiance	42L			
Code 877	Éclairage d'ambiance	14A; 17A; 42J	N69/3	Calculateur porte arrière gauche	4A; 12A; 20A; 28A; 36A; 44A; 52A; 56A; 66A			
Code 885	Protection antivol étendue pour marché		S21/3	Commutateur lève-vitre électrique arrière gauche	29L			
	Royaume Uni	39A	S51/3	Touche chauffage du siège arrière gauche	24L			
Code 889	KEYLESS-GO	34A	W52/5	Point de masse longeron milieu gauche	7L			



43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

N69/3



N69/3




2,5 GN

2,5 BK

le numéro de connecteur



M10/5



43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----