





















Liste de matériel pour: Partie:	Désignation:	dessin correspondant:	Numéro de commande	Page
PQ - 2014	Camion à benne	Série 0	2014-01	1

Pos.	Désignation	Matériau	SK	Fournisseur	No. de camp	Dimension	pcs.	Longeur	Longeur tt.	Poids	Poids tt	Angle de coupe	Remarque
1	4 ct. tube RHS	S355J2H				80 x 40 x 3.2	2	706	1.412	5.620	7.935		
2	4 ct. tube RHS	S355J2H				60 x 40 x 3.2	2	200	0.400	4.620	1.848		
3	tube sans soudure	St 35				Ø 50 x 4	1	382	0.382	4.540	1.734		
4	tube sans soudure	St 35				Ø 60 x 4	2	10	0.020	5.520	0.110		
5	tube sans soudure	St 35				Ø 60 x 4	2	30	0.060	5.520	0.331		
6	Palier de rotation	S235JRG2	 lasern			120 x 4	2		0.000		0.000		Déposer la pièce laser terminée
7	4 ct. tube	S235JRG2				40 x 20 x 2	1	800	0.800	1.750	1.400		Ajuster la croix
8	Tôle	St BI				146 x 4	1	200	0.200	5.100	1.020		Découpe au plasma ou là l'oxycoupage
11	Plat	S235JRG2				30 x 6	2	40	0.080	1.410	0.113		
12	Angle roulé à froid	S235JRG2				50 x 30 x 3	2	30	0.060	2.400	0.144		
13	Profilé en U	AC 112				80 x 45 x 6.5	2	736	1.472	2.780	4.092		
14	Profilé en U	Al ED -043				50 x 30 x 4	2	437	0.874	1.130	0.988	/	1 x 10°
15	4 ct. tube	Al ED 43		5108015		40 x 40 x 2	1	338	0.338	1.197	0.405		
16	Plat	Al ED 43				30 x 6	2	40	0.080	0.490	0.039		
17	4 ct. tube	Al ED 43		5108015		40 x 40 x 3	2	315	0.630	1.197	0.754		
18	Plat	Al ED 43		5100050		40 x 5	4	100	0.400	0.544	0.218		
19	Tôle	PE 300				566 x 2.5 x 680	1		0.000		0.000		
20	Tôle	PE 300				520 x 2.5 x 501	1		0.000		0.000		
21	Tube affaibli	EN10305-3				Ø 30 x 2	1	377	0.377	1.700	0.641		
22	Tube affaibli	EN10305-3				Ø 24 x 2	1	380	0.380	1.090	0.414		
23	Plat	S235JRG2		4100024		30 x 4	1	60	0.060	0.942	0.057		
24	Goupille à déclic	St. verz.		1129003			1		0.000		0.000		

	Date d'établissement 13.01.2014	Client	Date d'impression 26.02.2014
	Nom Paul Amrein		Poids total 28.3 Kg


Liste de matériel pour: Partie: PQ - 2014	Désignation: Série 0	dessin correspondant: 2014-01	Numéro de commande	Page 2
---	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------

Pos.	Désignation	Matériau	SK	Fournisseur	No. de camp	Dimension	pcs.	Longeur	Longeur tt.	Poids	Poids tt	Angle de coupe	Remarque
27	Tube sans soudre	S235JRG2	∅	4112050		34 x 2	3	50	0.150	1.578	0.237		
28	Écrou	St. verz		1368103		M8	3		0.000		0.000		
29	Rondelle DIN 125	St. verz		1385018		10.5x30x2.5	3		0.000		0.000		soudé sur le tube
30	Tube sans soudre	S235JRG2	∅			29 x 2	3	500	1.500	1.630	2.445		
31	6 ct. vis	St. verz.				M 10 x 25	8		0.000		0.000		
32	Rondelle en U	St. verz.				A 10	8		0.000		0.000		
33	Disque Ripplack	St. verz.				M 10	8		0.000		0.000		
34	6 ct. écrou	St. verz.				M 10	8		0.000		0.000		
39	6 ct. vis	St. verz.				M 10 x 60	1		0.000		0.000		
40	Rondelle en U	St. verz.				A 10.5	2		0.000		0.000		
41	6 ct. écrou SSI	St. verz				M 10	1		0.000	0.020	0.000		
42	6 ct. vis	St. verz.				M 10 x 70	1		0.000		0.000		
43	Rondelle en U	St. verz.				A 10.5	2		0.000		0.000		
44	6 ct. écrou SSI	St. verz				M 10	1		0.000	0.020	0.000		
45	6 ct. vis	St. verz				6 x 10	2		0.000		0.000		
46	Disque Ripplack	St. verz.		1357004		M 6	2		0.000		0.000		
47	Tampons en caoutchc	Gummi		1110013		∅ 29 x 16	2		0.000		0.000		
48	Clé à tête plate	St. verz.		1365017		M 5 x 25	2		0.000		0.000		
49	6 ct. écrou SSI	St. verz.		1368150		M 5	2		0.000		0.000		
50	Rondelle en U	St. verz.		1385003		M 5	2		0.000		0.000		
51	Angle	Al ED 43	↙	5101016		25 x 25 x 3	1	516	0.516	0.384	0.198		
52	Tube soudé	EN10305-3	∅	4111223		25 x 2	1	~1000	1.000	1.134	1.134		Cintrer le tube à chaud

	Date d'établissement 13.01.2014	Client	Date d'impression 26.02.2014
	Nom Paul Amrein		Poids total 28.3 Kg

Liste de matériel pour: PQ - 2014	Partie: Camion à benne	Désignation: Série 0	dessin correspondant: 2014-01	Numéro de commande	Page 3
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------

Pos.	Désignation	Matériau	SK	Fournisseur	No. de camp	Dimension	pcs.	Longeur	Longeur tt.	Poids	Poids tt	Angle de coupe	Remarque
55	Plat	S235JRG2	Ø	4100026		40 x 4	2	70	0.140	1.260	0.176		
56	Vis à tête fraisée Inbus	St. verz.		1358024		M 8 x 20	4		0.000		0.000		
57	6 ct. écrou SSI	St. verz.		1368152		M 8	4		0.000		0.000		
58	Disque Riplock	St. verz.		1357005		U 8	4		0.000		0.000		
59	Rivet encastré	Alu Gesipa		1140186		5 x 10	12		0.000		0.000		
60	6 ct. vis	St. verz.		1380041		M 8 x 20	3		0.000	2.000	0.000		Vis de blocage
61	Plat	S235JRG2	Ø	4100085		40 x 6	1	1000	1.000	1.880	1.880		Matériel pour gabarit de cintrage
65	6 ct. vis	St. verz.		1380042		M 8 x 25	8		0.000		0.000		
66	Rondelle en U	St. verz.		1385017		U 8	16		0.000		0.000		
67	6 ct. écrou SSI	St. verz.		1380049		M 8	8		0.000		0.000		

	Date d'établissement	13.01.2014	Client	Date d'impression	26.02.2014	
	Nom	Amrein Paul		Poids total	28.3	Kg